



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

29 ИЮН 2017 № 41-3947-19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уполномоченному  
Российской Федерации  
при Европейском Суде  
по правам человека –  
заместителю Министра юстиции  
Российской Федерации

М.Л. Гальперину

О рассмотрении предложений  
предпринимательского сообщества



Уважаемый Михаил Львович!

В целях реализации положений паспорта приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований» в рамках приоритетной программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предложения экспертной рабочей группы № 17 по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере операций с недвижимым имуществом рассмотрены и направляются соответствующие материалы в установленной форме.


Одновременно, учитывая, что отдельные предложения представлены в адрес МЧС России с нарушением порядка, установленного Методическими рекомендациями по систематической оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных, утвержденными протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 31.03.2017 г. № 19(3), принять их к дальнейшей реализации не представляется возможным.

104796

В частности, отдельные предложения chirikanov@olproperties.ru и anderson@olproperties.ru не являются предметом рассмотрения, так как касаются требований документов добровольного применения (сводов правил), не включенных в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного приказом МЧС России от 14.04.2017 г. № 171, и не предусматриваемых к включению в проекты проверочных листов.

Кроме того, отдельные предложения anderson@olproperties.ru не могут быть рассмотрены, так как не содержат конкретных замечаний и предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых актов.

Приложение: упомянутое по тексту на 54 л., в 1 экз.



О.В. Баженов

Приложение № 1  
к письму МЧС России  
от 29 ИЮН 2017 № 45-3942-19

**Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы Государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы ГПН).
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Пункт 7 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень,

№ п/п	Наименование	Содержание
	официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что установка подобных устройств препятствует обеспечению безопасной эвакуации людей в случае пожара, может возникнуть угроза жизни и здоровья граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование	Не является избыточным требованием.

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
	(с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Порядок реализации данных требований уточняется в пункте 36 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

## Ф О Р М А

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование	Пункт 36а постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные

№ п/п	Наименование	Содержание
		устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» включено в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена. Вместе с тем, наличие подобных нарушений на объекте защиты может привести к угрозе жизни и здоровью граждан.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного	Учитывая, что установка подобных устройств препятствует обеспечению безопасной эвакуации людей в случае пожара, может возникнуть угроза жизни и здоровья граждан.

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

№ п/п	Наименование	Содержание
	и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования)	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	Не является избыточным требованием. Необходимость реализации указанного требования регламентировано пунктом 7 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup>	Данные требования не являются дублирующими.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	В настоящее время требования пожарной безопасности актуализированы в соответствии с передовыми достижениями науки и техники и не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного	Данные мероприятия не являются избыточными, предлагается оставить указанные требования в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.



№ п/п	Наименование	Содержание
	требования указать обоснование	

## Ф О Р М А

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Пункт 4 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень,

№ п/п	Наименование	Содержание
	официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что нарушение указанных требований не позволит обеспечить безопасную эвакуацию людей, может возникнуть угроза жизни и здоровья граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование	Не является избыточным требованием.

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
	(с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

**Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Часть 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости

№ п/п	Наименование	Содержание
		и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что указанные требования направлены на предотвращение распространения пожара в целях обеспечения безопасной эвакуации людей, их нарушение может привести к угрозе жизни и здоровья граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан,

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

№ п/п	Наименование	Содержание
		возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

**Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Статья 32 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:



№ п/п	Наименование	Содержание
		<p>а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;</p> <p>б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;</p> <p>в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;</p> <p>г) Ф1.4 - многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные;</p> <p>2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:</p> <p>а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;</p> <p>б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;</p> <p>в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе;</p> <p>г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе;</p> <p>3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию</p>

№ п/п	Наименование	Содержание
		<p>населения, в том числе:</p> <p>а) Ф3.1 - здания организаций торговли;</p> <p>б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;</p> <p>в) Ф3.3 - вокзалы;</p> <p>г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;</p> <p>д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;</p> <p>е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;</p> <p>4) Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:</p> <p>а) Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;</p> <p>б) Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;</p> <p>в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,</p>

№ п/п	Наименование	Содержание
		<p>офисов;</p> <p>г) Ф4.4 - здания пожарных депо;</p> <p>5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:</p> <p>а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;</p> <p>б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;</p> <p>в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.</p>
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования не предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Данная классификация направлена на установление требований пожарной безопасности в зависимости от специфики объекта защиты, его пожарной опасности, а также категории и состояния пребывающих людей, в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан. По мере необходимости МЧС России принимает меры по установлению новых классов функциональной пожарной опасности. Так на основе анализа поступающих обращений в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» внесен новый класс: ФЗ.7 – объекты религиозного назначения. В настоящее время данный законопроект подготовлен для второго чтения в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.

№ п/п	Наименование	Содержание
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

## Ф О Р М А

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России (www.mchs.gov.ru).

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

№ п/п	Наименование	Содержание
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара (по токсичности, потере видимости и т.п.) их нарушение может привести к угрозе жизни и здоровья граждан. При этом сообщается, что потолочные плинтусы не являются элементами отделки.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.

№ п/п	Наименование	Содержание
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.



**ФОРМА**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень,

№ п/п	Наименование	Содержание
	официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара (по токсичности, потере видимости и т.п.) их нарушение может привести к угрозе жизни и здоровья граждан. При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения названного закона обязательны для исполнения при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов защиты. Одновременно сообщается, что в настоящее время МЧС России проводится работа по внесению изменений в нормативные документы по пожарной

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

№ п/п	Наименование	Содержание
		безопасности, в том числе в СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы» и СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в части исключения дублирующих положений.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования	Указанные мероприятия не являются избыточными

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

№ п/п	Наименование	Содержание
	<p>(отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием<sup>3</sup>/оставить)</p> <p>В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования.</p> <p>В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.</p>	и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

## Ф О Р М А

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование	Пункт 366 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» включено в указанный

№ п/п	Наименование	Содержание
	официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена. Вместе с тем, наличие подобных нарушений на объекте защиты может привести к угрозе жизни и здоровью граждан.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что блокирование эвакуационных выходов и путей эвакуации, а также размещение на них горючей нагрузки препятствует обеспечению безопасной эвакуации людей в случае пожара, может возникнуть угроза жизни и здоровья граждан. При этом, размещение на путях эвакуации и в эвакуационных выходах любых предметов (мебели, оборудования и т.п.) является загромождением, препятствующем обеспечению безопасной эвакуации людей.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования)	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
		проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup>	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	В настоящее время требования пожарной безопасности актуализированы в соответствии с передовыми достижениями науки и техники и не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование	Данные мероприятия не являются избыточными, предлагается оставить указанные требования в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

**Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование	Пункт 35 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» включено в указанный



№ п/п	Наименование	Содержание
	официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена. Вместе с тем, наличие подобных нарушений на объекте защиты может привести к угрозе жизни и здоровью граждан.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Учитывая, что установка подобных устройств препятствует обеспечению безопасной эвакуации людей в случае пожара, может возникнуть угроза жизни и здоровья граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования)	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup>	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	В настоящее время требования пожарной безопасности актуализированы в соответствии с передовыми достижениями науки и техники и не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование	Данные мероприятия не являются избыточными, предлагается оставить указанные требования в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

## Ф О Р М А

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Определение требований размещения антресольных этажей в общественных зданиях.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России (www.mchs.gov.ru).
6.	Информация об установленной ответственности	За нарушение указанного требования предусмотрена

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

№ п/п	Наименование	Содержание
	за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Наличие в едином объеме здания встроенных площадок (антресолей) может способствовать быстрому распространению опасных факторов пожара, препятствующих обеспечению безопасной эвакуации людей, что может привести к угрозе жизни и здоровья граждан. Одновременно сообщается, что в настоящее время рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативные документы по пожарной безопасности (своды правил).
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования	Данные требования в иных нормативно – правовых

№ п/п	Наименование	Содержание
	отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

# **Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	В нормах не определены требования к устройству: - многосветных пространств, атриумов; -зданий превышающих нормативной высоты здания (жилые здания более 75 м., общественные здания более 50 м.); - размещение групп помещений различной функциональной пожарной опасности в объеме здания (пожарного отсека); - размещение дизельгенераторной в зданиях Ф2-Ф4 классов функциональной пожарной опасности; - проектирование крышных котельных на зданиях высотой более 26,5 м.

№ п/п	Наименование	Содержание
		Однако в обобщенном перечне технических решений требования предложены для реализации в СТУ.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Указанная группа объектов является уникальной, требующей установления специфических требований, учитывающих массовое пребывание людей, сложность проведения работ по тушению пожара и аварийно-спасательных работ, значительную пожароопасность, возникновение пожаров на которых может привести к угрозе жизни и здоровья граждан. Одновременно сообщается, что требования по проектированию крышных котельных

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
		на зданиях высотой более 26,5 метра внесены в СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и разработка специальных технических условий для них не требуется.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.



№ п/п	Наименование	Содержание
13.	<p>Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием<sup>3</sup>/оставить)</p> <p>В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования.</p> <p>В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.</p>	<p>Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции.</p>

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

**Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование	Статья 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Дублирование периодичности проверки в Федеральном законе от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлении Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

№ п/п	Наименование	Содержание
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» включены в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования не предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,	Не проведение проверок на объектах защиты, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, может привести к угрозе жизни и

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
	объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	здоровью граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования)	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup>	Данные требования изложены в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральном законе от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и постановлении Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

№ п/п	Наименование	Содержание
		<p>риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».</p> <p>Вместе с тем, Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ содержит общие требования по осуществлению контроля, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ – общую концепцию обеспечения пожарной безопасности, а постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 – особенности их применения в условиях внедрения риск-ориентированного подхода.</p>
12.	<p>Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)</p>	<p>В настоящее время требования пожарной безопасности актуализированы в соответствии с передовыми достижениями науки и техники и не являются устаревшими.</p>
13.	<p>Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием<sup>3</sup>/оставить)</p> <p>В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования.</p> <p>В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование</p>	<p>В соответствии с пунктом 9.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительством Российской Федерации может быть установлена иная периодичность проведения плановых проверок.</p>

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

№ п/п	Наименование	Содержание
		<p>В настоящее время при планировании проверок применяются положения постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».</p> <p>Деятельность надзорных органов МЧС России осуществляется на основе риск – ориентированного подхода, предусматривающего периодичность контроля в зависимости от степени опасности объекта. Подобный подход не создает дополнительной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности и не противоречит положениям действующего законодательства.</p> <p>Учитывая изложенное, предлагается оставить указанные требования в действующей редакции.</p>

**Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Пункт 92 приказа от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих	Приказ от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства

№ п/п	Наименование	Содержание
	обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования не предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Отсутствие контроля за устранением на объекте защиты нарушений требований пожарной безопасности, может привести к угрозе жизни и здоровья граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан,

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»



№ п/п	Наименование	Содержание
		возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием/оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции. Для внесения изменений, в части увеличения срока периода проведения внеплановой проверки, требуется проведение соответствующих научно – обоснованных исследований.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

# **Ф О Р М А**

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование	Статья 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Основанием для проведения внеплановой проверки является: ..... 3) поступление в орган государственного пожарного надзора: сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об

№ п/п	Наименование	Содержание
		<p>изменении его класса функциональной пожарной безопасности;</p> <p>обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного пожарного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности, а также требований пожарной безопасности на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,</p>

№ п/п	Наименование	Содержание
		государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара.
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования не предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Не проведение проверок на объектах защиты, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, а также проведение проверок исключительно по отдельным вопросам (не комплексно), может привести к угрозе жизни и здоровью граждан.
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков)	Учитывая, что данные требования направлены на

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п	Наименование	Содержание
	коррупции при проверке исполнения обязательного требования)	обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup>	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР)	Данные требования пожарной не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование	Указанные положения не являются избыточными, предлагается оставить их в действующей редакции.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.

## Ф О Р М А

**оценки предложений предпринимательского сообщества контрольно-надзорным органом  
(заполняется отдельно для каждого предложения)**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Вид контроля (надзора), в рамках которого проверяется соответствие обязательному требованию.	Федеральный государственный пожарный надзор.
2.	Наименование органа контроля (надзора), проверяющего соответствие обязательному требованию.	Органы ГПН.
3.	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование с указанием структурных единиц, в которых содержится обязательное требование.	Пункт 91 приказа от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
4.	Краткое содержание (суть) требования.	Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из имущественного и финансового положения (для государственных, муниципальных учреждений), организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

№ п/п	Наименование	Содержание
5.	Наличие информации об обязательном требовании в Перечне нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (пункт Перечня), ссылка на страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти, где размещен Перечень <sup>1</sup> .	Приказ от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», включен в указанный Перечень, который размещен в разделе «Законодательство» официального сайта МЧС России ( <a href="http://www.mchs.gov.ru">www.mchs.gov.ru</a> ).
6.	Информация об установленной ответственности за нарушение обязательного требования и о привлечении к ответственности за нарушение обязательного требования (за последние 3 года).	За нарушение указанного требования не предусмотрена ответственность в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.	Информация о нанесенном ущербе вследствие нарушения (неисполнения) обязательного требования (за последние 3 года).	Указанная информация в рамках официальной статистической отчетности не предусмотрена.
8.	Информация о степени риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования (угроза жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий).	Не проведение проверок на объектах защиты, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, а также проведение проверок исключительно по отдельным вопросам, может привести к угрозе жизни и здоровью граждан. Особый порядок предусматривается исключительно для бюджетных организаций, по которым плановые проверки осуществляются более часто (ежегодно).

<sup>1</sup> В соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

№ п/п	Наименование	Содержание
9.	Оценка коррупционных рисков (обоснование отсутствия рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования).	Учитывая, что данные требования направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, возможность возникновения рисков коррупции при проверке исполнения обязательного требования не усматривается.
10.	Для избыточного обязательного требования: оценка рисков, на устранение которых направлено обязательное требование (с учетом пункта 8); необходимо указать также информацию об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Не является избыточным требованием.
11.	Для дублирующего обязательного требования: обоснования отсутствия дублирования между обязательными требованиями <sup>2</sup> .	Данные требования в иных нормативно – правовых актах не дублируются.
12.	Для устаревшего обязательного требования: обоснование актуальности данного требования с информацией об аналогичных международных практиках в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР).	Данные требования пожарной безопасности не являются устаревшими.
13.	Предложение по актуализации обязательного требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным обязательным требованием <sup>3</sup> /оставить) В случае принятия решения о пересмотре - указать предлагаемое содержание обязательного требования. В случае принятия решения о несогласии с отменой обязательного требования указать обоснование.	Указанные мероприятия не являются избыточными и предлагается оставить их в действующей редакции. Для внесения изменений, в части увеличения срока периода проведения внеплановой проверки, требуется проведение соответствующих научно – обоснованных исследований.

<sup>2</sup> Необходимо обосновать отсутствие дублирования в параметрах регулирования сопоставляемых обязательных требований.

<sup>3</sup> В связи с выявлением противоречий в применении действующих обязательных требований.